

# シール

## 電動工具・機器点検シール（1月～6月末まで）青



- ◆サイズ: 30×60mm
- ◆1シート(5枚)



- ◆サイズ: 15×30mm
- ◆1シート(5枚)

## 電動工具・機器点検シール（7月～12月末まで）橙



- ◆サイズ: 30×60mm
- ◆1シート(5枚)



- ◆サイズ: 15×30mm
- ◆1シート(5枚)

# 腕章

## 作業責任者



## 工事責任者



## 火気監視人



- ◆材質:塩化ビニール
- ◆マジックテープ止めで簡単脱着
- ◆サイズ:50×467mm

# 札

絶対さわるな札

絶対さわるな札用カバー



## 工事管理板 (6窓)

<表>



- ◆材質:塩化ビニール
- ◆透明ビニールポケット差し替え式
- ◆サイズ:1100×700mm

<裏>



# 垂れ幕

高所作業中（布タイプ）



◆材質:布

◆サイズ:1950×750mm

高所作業中、火気使用中（ビニールタイプ）

高所作業中

火気使用中



■材質:塩化ビニール

■サイズ:1810×450mm

# 【使い捨て】防じんマスク

## SH7022弁なし



- ◆20枚/箱
- ◆規格 国家検定合格 第TM572号 区分 DS2  
NIOSH N95合格
- ◆小型でコンパクトな形状により下部視界が良好！
- ◆接顔側にはソフトフィットな不織布を採用！
- ◆非通気性ノーズフォームにより、漏れ率を低減！  
(高フィット！)
- ◆アジャスタにより、しめひもの長さ調節が容易！
- ◆金属部品不使用のため、廃棄が容易！
- ◆静電フィルタにより、微粒子状粉じんを効率よく捕集！

## SH7022V弁付き



- ◆10枚/箱
- ◆規格 国家検定合格 第TM573号 区分 DS2  
NIOSH N95合格
- ◆小型でコンパクト！（下部視界良好）
- ◆排気弁により、熱気や水分をスムーズに排気！
- ◆静電フィルタにより、微粒子状粉じんを効率よく捕集！
- ◆接顔側にはソフトフィットな不織布を採用！
- ◆非通気性ノーズフォームにより、漏れ率を低減！
- ◆アジャスタにより、しめひもの長さ調節が容易！
- ◆金属部品不使用のため、廃棄が容易

## SH7022C活性炭入り



- ◆10枚/箱
- ◆規格 国家検定合格 第TM574号 区分 DS2  
NIOSH N95合格
- ◆小型でコンパクト！（下部視界良好）
- ◆活性炭により、不快臭を低減！
- ◆静電フィルタにより、微粒子状粉じんを効率よく捕集！
- ◆接顔側にはソフトフィットな不織布を採用！
- ◆非通気性ノーズフォームにより、漏れ率を低減！
- ◆アジャスタにより、しめひもの長さ調節が容易！
- ◆金属部品不使用のため、廃棄が容易！

# 軍手

- ◆3本編み
- ◆10双単位にて斡旋

# 検電器

## THE-610



- ◆全長(mm) 130
- ◆質量(g) 22
- ◆周波数(Hz) 50/60共用
- ◆使用電池  
アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個
- ◆色(本体) イエロー

## THE-610L



- ◆低圧交流専用
- ◆交流電圧(V) 50~600
- ◆質量(g) 22
- ◆使用電池  
アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個(付属)
- ◆寸法(幅×奥行×高さ)(mm)  
22×24.5×130

## TH-680D



- ◆使用電圧範囲(V)  
AC/DC50~600(対地電圧50V以上)
- ◆型式  
HT-680-D(低圧交直両用裸線用)
- ◆使用温度範囲(°C)  
0~+40
- ◆漏洩電流  
絶縁耐力時/1mA以下
- ◆電池寿命(通常使用で約)1年
- ◆使用電池  
LR44(1.5V)×2個
- ◆絶縁抵抗  
500Vメガ、5MΩ以上
- ◆絶縁耐力  
AC2kV、1分間

# 保護メガネ

ゴグルのような密閉性  
頭の形状に沿ったシーソーテンプル

**VS-102F**



小顔にぴったり設計

**VS-103F**



プラスチックフレーム  
軽い掛け心地と機能性を装備

**MP822**

両面曇り止め



オーバーグラス

ゴグルの密着性とめがねの装着性を両立

**VG503F ゴーグラス**



高い防塵性能を持ったオーバーグラス

**VS302F**



テンプル先端のラバーで掛け心地を向上

**VS301F**



マスク併用可 特殊通気構造

**X-9302**



# ハーネス型安全帯

## MH790NWB-2NV



伸縮式ランヤード  
ランヤード本数:ダブル

**MH790N**

ランヤード無し



# 安全帯・墜落阻止器具

## 重量級ロープ式ランヤード（ダブルランヤード）

TS-99-DZ1-150kg対応型（ダブルランヤード）



# 銅ベルト型安全帯（ダブルランヤード）

ライトセーフMTK-WD



- サイズ：胴ベルト50×1200mm  
ランヤード（メイン）ナイロン3ツ打10mmφ×1700mm  
（サブ）ナイロン8ツ打10mmφ×1500mm
- バックル素材：アルミ製

# 使い捨て防護服

FGフロSFカバーオール D17 NS



ファインガードフロ A09



# 耳栓

No. 10型



# メタル呼子笛

商品コード310369 レモン株式会社



# 反射安全ベスト

No.701 紺×黄 反射テープ幅 5cm



No.701 紺×黄 反射テープ幅 7cm

No.703 オレンジ生地×黄色 反射テープ幅 5cm

















