

シール

電動工具・機器点検シール（1月～6月末まで）青



- ◆サイズ: 30×60mm
- ◆1シート(5枚)



- ◆サイズ: 15×30mm
- ◆1シート(5枚)

電動工具・機器点検シール（7月～12月末まで）橙



- ◆サイズ: 30×60mm
- ◆1シート(5枚)



- ◆サイズ: 15×30mm
- ◆1シート(5枚)

腕章

作業責任者



工事責任者



火気監視人



- ◆材質:塩化ビニール
- ◆マジックテープ止めで簡単脱着
- ◆サイズ:50×467mm

札

絶対さわるな札

絶対さわるな札用カバー



工事管理板 (6窓)

<表>



- ◆材質: 塩化ビニール
- ◆透明ビニールポケット差し替え式
- ◆サイズ: 1100×700mm

<裏>



垂れ幕

高所作業中（布タイプ）



◆材質:布

◆サイズ:1950×750mm

高所作業中、火気使用中（ビニールタイプ）

高所作業中

火気使用中



■材質:塩化ビニール

■サイズ:1810×450mm

【使い捨て】防じんマスク

SH7022弁なし



- ◆20枚/箱
- ◆規格 国家検定合格 第TM572号 区分 DS2
NIOSH N95合格
- ◆小型でコンパクトな形状により下部視界が良好!
- ◆接顔側にはソフトフィットな不織布を採用!
- ◆非通気性ノーズフォームにより、漏れ率を低減!
(高フィット!)
- ◆アジャスタにより、しめひもの長さ調節が容易!
- ◆金属部品不使用のため、廃棄が容易!
- ◆静電フィルタにより、微粒子状粉じんを効率よく捕集!

SH7022V弁付き



- ◆10枚/箱
- ◆規格 国家検定合格 第TM573号 区分 DS2
NIOSH N95合格
- ◆小型でコンパクト! (下部視界良好)
- ◆排気弁により、熱気や水分をスムーズに排気!
- ◆静電フィルタにより、微粒子状粉じんを効率よく捕集!
- ◆接顔側にはソフトフィットな不織布を採用!
- ◆非通気性ノーズフォームにより、漏れ率を低減!
- ◆アジャスタにより、しめひもの長さ調節が容易!
- ◆金属部品不使用のため、廃棄が容易!

SH7022C活性炭入り



- ◆10枚/箱
- ◆規格 国家検定合格 第TM574号 区分 DS2
NIOSH N95合格
- ◆小型でコンパクト! (下部視界良好)
- ◆活性炭により、不快臭を低減!
- ◆静電フィルタにより、微粒子状粉じんを効率よく捕集!
- ◆接顔側にはソフトフィットな不織布を採用!
- ◆非通気性ノーズフォームにより、漏れ率を低減!
- ◆アジャスタにより、しめひもの長さ調節が容易!
- ◆金属部品不使用のため、廃棄が容易!

軍手

- ◆3本編み
- ◆10双単位にて斡旋

検電器

THE-610



- ◆全長(mm) 130
- ◆質量(g) 22
- ◆周波数(Hz) 50/60共用
- ◆使用電池
アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個
- ◆色(本体) イエロー

THE-610L



- ◆低圧交流専用
- ◆交流電圧(V) 50~600
- ◆質量(g) 22
- ◆使用電池
アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個(付属)
- ◆寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
22×24.5×130

TH-680D



- ◆使用電圧範囲(V)
AC/DC50~600(対地電圧50V以上)
- ◆型式
HT-680-D(低圧交直両用裸線用)
- ◆使用温度範囲(°C)
0~+40
- ◆漏洩電流
絶縁耐力時/1mA以下
- ◆電池寿命(通常使用で約)1年
- ◆使用電池
LR44(1.5V)×2個
- ◆絶縁抵抗
500Vメガ、5MΩ以上
- ◆絶縁耐力
AC2kV、1分間

保護メガネ

ゴグルのような密閉性
頭の形状に沿ったシーソーテンプル
VS-102F



小顔にぴったり設計
VS-103F

プラスチックフレーム
軽い掛け心地と機能性を装備
MP822 両面曇り止め



オーバーグラス
ゴグルの密着性とめがねの装着性を両立
VG503F ゴーグラス



高い防塵性能を持ったオーバーグラス
VS302F



フィット感の良いニュータイプゴーグル
VG503F (ゴーグル)



マスク併用可 特殊通気構造
X-9302



テンプル先端のラバーで掛け心地を向上
VS301F



ハーネス型安全帯

MH790NWB-2NV



伸縮式ランヤード
ランヤード本数:ダブル

MH790N

ランヤード無し

安全帯・墜落阻止器具

重量級ロープ式ランヤード（ダブルランヤード）

TS-99-DZ1-150kg対応型（ダブルランヤード）



銅ベルト型安全帯（ダブルランヤード）

ライトセーフMTK-WD



- サイズ：胴ベルト50×1200mm
ランヤード（メイン）ナイロン3ツ打10mmφ×1700mm
（サブ）ナイロン8ツ打10mmφ×1500mm
- バックル素材：アルミ製

使い捨て防護服

FGフロSFカバーオール D17 NS



ファインガードフロ A09



耳栓

No. 10型



メタル呼子笛

商品コード310369 レモン株式会社



反射安全ベスト

No.701 紺×黄 反射テープ幅 5cm



No.701 紺×黄 反射テープ幅 7cm

No.703 オレンジ生地×黄色 反射テープ幅 5cm

